



Story Of A Healthy Life

ecosieve@gmail.com



www.ecosieve.ir



[ecosieve1](#)



فهرست

۱ درباره ما
	مشخصات دستگاه های تصفیه آب
۲ مدل زمزم
۳ مدل چشمه
۴ مدل زلال
۵ مدل گوارا
۶ مدل آبشار پلاس
۷ فیلترها و ترکیب آن ها
	مشخصات دستگاه تصفیه هوا
۸ مدل نسیم
۹ مشخصات دستگاه اسپری ضد عفونی کننده
۱۰ ضمانت و پشتیبانی شرکت

اکوسیو، برند لوازم خانگی شرکت طب و صنعت رهیاب می باشد. شرکت طب و صنعت رهیاب در سال ۱۳۹۳ و در مرکز رشد و لوازم و تجهیزات پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران تاسیس شد. موسسین شرکت عضو هیئت علمی و مدیر گروه دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و صنعتی شریف می باشند. هدف اولیه و رسالت شرکت طب و صنعت رهیاب از همان ابتدا، راه های پیشگیری از سرطان بوده و تا امروز بر هدف خود مصمم است. از این رو، با تکیه بر علم و تجربه موسسین خود و پشتکار جوانان این سرزمین، همواره محصولاتی را ارائه کرده که هر کدام به نوعی با پیشگیری سرطان مرتبط است. فعالیت شرکت از پروژه حذف آرسنیک از آب شهری به روش جذبی آغاز و تا امروز در زمینه های مختلف ادامه دارد.

چرا اکوسیو؟

- در صورت خرابی دستگاه ها، کلیه هزینه ها از جمله: ایاب ذهاب، تعویض قطعه و اجرت تعمیرکار، به عهده شرکت می باشد و هیچگونه هزینه ای به عهده مشتری نیست.
- دانش بنیان: شرکت طب و صنعت رهیاب، دانش بنیان است
- پروانه بهره برداری: اولین و تنها شرکت دارای پروانه بهره برداری تولید دستگاه تصفیه آب
- مجوز: مجوز از وزارت صنعت، محیط زیست و وزارت بهداشت
- ظاهر: ظاهری زیبا و مدرن مطابق تکنولوژی روز دنیا
- خدمات پس از فروش: دارای گارانتی و خدمات پس از فروش در سراسر کشور
- ثبت اختراع فیلتر آرسنیک: ثبت اختراع فیلتر آرسنیک (سرطان زا) در کشور و در بین تنها ۵ کشور دنیا
- اقلیمی: بیش از ۳۰ نوع فعال بر اساس شرایط اقلیمی آب هر منطقه
- سهولت نصب: به واسطه طراحی ساده دستگاه ها، امکان نصب برای افراد میسر است
- سهولت جانمایی نصب: قابل نصب روی دیوار، بین کابینت و زیر ظرفشویی
- قابلیت اتصال به چند خروجی: قابل نصب به انواع یخچال و آب سرد کن و ظرفشویی
- فیلتر با کیفیت: دارای فیلتر کربن فعال کوکونات (نارگیل)
- فیلتر گیاهی: دارای فیلترهای گیاهی
- عدم حذف املاح مفید: حذف رسوب آب بدون حذف املاح و مواد مفید با قابلیت تنظیم سختی آب
- دورریز آب کمتر: مدل هایی با دورریز کم نسبت به سایر دستگاه های موجود
- دستگاه بدون دورریز آب: مدل هایی بدون دورریز
- دارای دستگاه بدون برق: مدل هایی بدون نیاز به برق
- دارای دستگاه بدون مخزن: مدل هایی بدون نیاز به مخزن
- کیفیت قطعات: استفاده از قطعات نسل جدید و عدم استفاده از قطعات بازیافتی

مشخصات دستگاه های تصفیه آب

مدل زمزم

مناسب مناطق با سختی پایین

تنها مدل بدون نیاز به برق

آپشن های قابل سفارش

آرسنیک: مدل آرسنیک با فیلتر آرسنیک اختراع شده توسط شرکت رهیاب قابل ارائه میباشد

پلاس: مدل پلاس با فیلتر یو اف و بورد هوشمند قابل ارائه میباشد

تعداد فیلتر	۵
تعداد مرحله	۵
مخزن	ندارد
نیاز به برق	ندارد (مدل پلاس نیاز به برق دارد)
پمپ	ندارد
دورریز	ندارد
کربن	۱ عدد
پ پ	۲ عدد
پست کربن	۱ عدد
ممبران	ندارد
یو اف	۱ عدد
یو وی	ندارد
آرسنیک	ندارد
بورد هوشمند	ندارد
ابعاد:	ارتفاع ۴۶، عرض ۳۳، عمق ۱۱



مشخصات دستگاه های تصفیه آب

مدل چشمه

مناسب مناطقی با آلودگی شیمیایی و میکروبی به ویژه شهرهای صنعتی، چاه، چشمه و روستاها

فرایند تصفیه شبیه به فرایند کارخانه تولید آب معدنی

آپشن های قابل سفارش

آرسنیک: مدل آرسنیک با فیلتر آرسنیک اختراع شده توسط شرکت رهیاب قابل ارائه میباشد

پرو: مدل پرو با فیلتر یو اف قابل ارائه میباشد

پلاس: مدل پلاس با فیلتر یو اف و بورد هوشمند قابل ارائه میباشد

تعداد فیلتر	۵
تعداد مرحله	۵
مخزن	ندارد
نیاز به برق	دارد
پمپ	ندارد
دورریز	ندارد
کربن	۲ عدد
پ پ	۲ عدد
پست کربن	ندارد
ممبران	ندارد
یو اف	ندارد
یو وی	۱ عدد
آرسنیک	ندارد
بورد هوشمند	ندارد
ابعاد:	ارتفاع ۴۶، عرض ۳۳، عمق ۱۱



۳



مشخصات دستگاه های تصفیه آب

مدل زلال

مناسب مناطقی با سختی و رسوب بالا

پرفروش ترین و رایج ترین مدل

آپشن های قابل سفارش

آرسنیک: مدل آرسنیک با فیلتر آرسنیک اختراع شده توسط شرکت رهیاب قابل ارائه میباشد

پرو: مدل پرو با فیلتریو اف قابل ارائه میباشد

پلاس: مدل پلاس با فیلتریو اف و بورد هوشمند قابل ارائه میباشد

اکو: مدل اکو با ابعاد کوچکتر، قیمت به صرفه تر و هزینه نگهداری پایین تر قابل ارائه میباشد

تعداد فیلتر	۵
تعداد مرحله	۶
مخزن	دارد
نیاز به برق	دارد
پمپ	دارد
دورریز	دارد
کربن	۱ عدد
پ پ	۲ عدد
پست کربن	۱ عدد
ممبران	۱ عدد
یو اف	ندارد
یو وی	ندارد
آرسنیک	ندارد
بورد هوشمند	ندارد
ابعاد:	ارتفاع ۴۶، عرض ۳۳، عمق ۱۶



۴



مشخصات دستگاه های تصفیه آب

مدل گوارا

مناسب مناطقی با سختی و رسوب بالا و آلودگی شیمیایی و میکروبی به ویژه شهرهای صنعتی، چاه، چشمه و روستاها

کامل ترین و تخصصی ترین مدل

آپشن های قابل سفارش

آرسنیک: مدل آرسنیک با فیلتر آرسنیک اختراع شده توسط شرکت رهیاب قابل ارائه میباشد

پرو: مدل پرو با فیلتر یو اف قابل ارائه میباشد

پلاس: مدل پلاس با فیلتر یو اف و بورد هوشمند قابل ارائه میباشد

تعداد فیلتر	۵
تعداد مرحله	۶
مخزن	دارد
نیاز به برق	دارد
پمپ	دارد
دورریز	دارد
کربن	۱ عدد
پ پ	۲ عدد
پست کربن	ندارد
ممبران	۱ عدد
یو اف	ندارد
یو وی	۱ عدد
آرسنیک	ندارد
بورد هوشمند	ندارد
ابعاد:	ارتفاع ۴۶، عرض ۳۳، عمق ۱۶



مشخصات دستگاه های تصفیه آب

مدل آبشار پلاس

مناسب مناطقی با سختی و رسوب بالا

جدیدترین و بروزترین مدل با تکنولوژی کاهش سختی بدون مخزن مشابه مدل های روز دنیا

آپشن های قابل سفارش

آرسنیک: مدل آرسنیک با فیلتر آرسنیک اختراع شده توسط شرکت رهیاب قابل ارائه میباشد

پرو: مدل پرو بدون برد هوشمند قابل ارائه میباشد

آبشار: مدل پایه بدون فیلترهای یواف، یووی و بورد هوشمند بوده و دارای فیلترهای پ پ (۲ عدد) و پست کربن قابل ارائه میباشد

تعداد فیلتر	۶
تعداد مرحله	۷
مخزن	دارد
نیاز به برق	دارد
پمپ	دارد
دورریز	دارد
کربن	۱ عدد
پ پ	۱ عدد
پست کربن	ندارد
ممبران	۲ عدد
یو اف	۱ عدد
یو وی	۱ عدد
آرسنیک	ندارد
بورد هوشمند	دارد
ابعاد:	ارتفاع ۴۶، عرض ۳۳، عمق ۱۶



۶



فیلترها و ترکیب آن ها

کربن	پست کربن	پ پ	یو اف	یو وی	ممبران	پمپ	مخزن	دورریز آب	سیم برق	مناسب آب شور	مناسب آب سخت	
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	زمزم
✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	چشمه
✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	زال
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	گوارا
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	آبشار پلاس

کربن فعال: این فیلترگرانولی می باشد و از پوست انواع درخت می باشد و انواع مواد نامطبوع و کلر را از آب حذف می کند. مدت زمان استفاده از آن تا ۶ ماه پس از آغاز استفاده است.

پست کربن: این فیلتر شبیه به فیلتر کربن فعال می باشد با این تفاوت که در مرحله آخر قرار می گیرد تا آلودگی ها نهایی را حذف کند. مدت زمان استفاده از آن تا ۶ ماه پس از آغاز استفاده است.

پ پ: این فیلتر الیافی می باشد و شن، ماسه و ذرات معلق بزرگتر از ۵ میکرون را از آب حذف می کند. مدت زمان استفاده از آن تا ۶ ماه پس از آغاز استفاده است.

یو اف: این فیلتر الیافی می باشد و شن، ماسه و ذرات معلق و همینطور باکتری، قارچ و انگل بزرگتر از ۱۰۰ نانومتر را از آب حذف می کند. مدت زمان استفاده از آن تا ۱ سال پس از آغاز استفاده است.

یو وی: این فیلتر نوری می باشد و از لامپ فرابنفش برای استریل کردن آب استفاده می کند.

ممبران: اسمز معکوس و یا RO یک فیلتر غشایی می باشد و توانایی شیرین کردن و حذف سختی آب را دارد. مدت زمان استفاده از آن تا ۱ سال پس از آغاز استفاده است.

آرسنیک: این فیلتر گرانولی می باشد و مخصوص حذف آرسنیک (سرطان زا) می باشد. ثبت اختراع این فیلتر توسط شرکت رهیاب انجام شده است. مدت زمان استفاده از آن تا ۶ ماه پس از آغاز استفاده است.

پمپ: برای دستگاه ها اسمز معکوس استفاده می شود.

مخزن: برای دستگاه ها دارای ممبران استفاده می شود.

بورد هوشمند: پیش از گذشت تاریخ انقضا فیلتر، هشدار می دهد و در صورتی که دستگاه دچار نشی شود نیز، هشدار می دهد. امکان ارتقا بورد برای قطع آب دستگاه در صورت وجود نشی و پیامک هشدار به صاحب دستگاه در صورت عدم حضور در موقعیت دستگاه، وجود دارد.

Carbon
Activated granular
FILTER

AGC has been made from high quality coconut shell that reduces odor and chlorine through absorption.

- After installation, pass 5 gallons of tap water through to flush out.
- All bubbles and particles may be present for the first few days after installation.
- To keep the filter effective, replace it after 6 months.

ecosieve
www.ecosieve.ir

POST CARBON
Activated granular
FILTER

AGC has been made from high quality coconut shell that reduces odor and chlorine through absorption.

- After installation, pass 5 gallons of tap water through to flush out.
- All bubbles and particles may be present for the first few days after installation.
- To keep the filter effective, replace it after 6 months.

ecosieve
www.ecosieve.ir

PP
Sediment
FILTER

Do not use where the water is microbiologically unsafe.

- After installation, pass 5 gallons of tap water through to flush out.
- All bubbles and particles may be present for the first few days after installation.
- To keep the filter effective, replace it after 6 months.

ecosieve
www.ecosieve.ir

UF
ULTRAFILTRATION
FILTER

Made from high quality ultra-filtration hollow-fused fibers that reduce sediment particles, waterborne microorganisms, and harmful organic substances, bacteria and viruses.

- After installation, pass 5 gallons of tap water through to flush out.
- All bubbles and particles may be present for the first few days after installation.
- To keep the filter effective, replace it after 12 months.

ecosieve
www.ecosieve.ir

UV
Activated granular
FILTER

UV Water Sterilizer

Warning: Protect Eyes and Skin from Direct Ultraviolet Radiation.

ecosieve
www.ecosieve.ir

RO
Membrane
FILTER

Prevents water immediately after start-up; may contain preservatives. Flush Reverse water equipment to the tank cover immediately after start-up at least once before drinking or use in food preparation.

- After installation, pass 5 gallons of tap water through to flush out.
- All bubbles and particles may be present for the first few days after installation.
- To keep the filter effective, replace it after 12 months.

ecosieve
www.ecosieve.ir

Arsenic
Removal
FILTER

Made from high quality HROX 25 HROX 25 is high quality iron-based granule that removes arsenic through a combination of adsorption and chemical reaction.

- After installation, pass 5 gallons of tap water through to flush out.
- All bubbles and particles may be present for the first few days after installation.
- To keep the filter effective, replace it after 6 months.

ecosieve
www.ecosieve.ir



مشخصات دستگاه های تصفیه هوا

مدل نسیم

مناسب برای اقلیم هایی با آلودگی
و وارونگی هوا



تعداد فیلتر	۶
مخزن	دارد
نیاز به برق	دارد
ظرفیت تصفیه هوا	۲۲۰ مترمکعب بر ساعت
صفحه نمایش	دارد
نوار وضعیت کیفیت	دارد
گیرنده کنترل از راه دور	دارد
حالت خودکار	دارد
حالت خواب	دارد
بخور سرد	دارد
شاخص رطوبت	دارد
سیستم حسگر بوی هوشمند	دارد
قطع کننده برق	در صورت واژگونی برق دستگاه قطع می شود

فیلترها

- کاتالیزور سرد: گرد و غبار ناشی از اثاثیه منزل، کاغذ دیواری، پرده و فرش را جذب میکند.
- کربن فعال: برای جذب گرد و خاک و بوی نامطبوع هوا کاربرد دارد.
- آنتی باکتریال: قابلیت حذف میکروب و باکتری ها با قدرت ۵ میکرون را دارد.
- هپا: با قدرت ۹۹/۷% مواد آلرژی زا و دیگر ذرات ریزمانند قارچ، ویروس و باکتری را با دقت ۰/۰۱ تا ۰/۰۳ میکرون به بالا جذب میکند.
- آنیون: با انتشار بسیار زیاد یون های منفی موجب جذب دوده، گردو خاک، ویروس و باکتری میشود.
- یو وی: ویروس موجود در هوا را با نور فرا بنفش استریل میکند.

مشخصات دستگاه اسپری ضد عفونی کننده

- ضد عفونی کننده خودساز، سریع و موثر
- کشنده انواع باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و از بین برنده آفت های محیطی
- بدون آلودگی های شیمیایی
- پوشش وسیع سطوح توسط اسپری
- دوستدار محیط زیست



زمان تهیه ماده	۵ دقیقه
مخزن	۳۵۰ میلی لیتر
مواد تشکیل دهنده	یک پیمانه نمک خوراکی + یک لیتر آب
نیاز به برق	به برق ۲۲۰ ولت نیاز دارد
انقضا	سه ساعت بعد از تولید محلول

کاربرد

- ضد عفونی سبزیجات و میوه .
- استریل گوشت و مرغ.
- این دستگاه به خوبی میتواند محل مورد نظر شما را از انگل، ویروس، باکتری های موجود در هوا و سطح را با قدرت ۹۹/۹۹% از بین ببرد.
- این محلول از آلودگی های ویروسی و بیماری های باکتریایی و انگل از قبیل عفونت های ریوی، باسیل روده بزرگ، آلودگی استافیلوکوکس و ... جلوگیری میکند.
- این محلول بلافاصله می تواند آفت ها را در سبزیجات و میوه ها دفع کند و آفات مضر و سمی و جلبک های مختلف را از بین ببرد.
- بعلاوه در غلظت بالا عملکرد تمیز کردن، سفید کردن، از بین بردن آلودگی، و از بین بردن بو را نیز دارد.



ضمانت و پشتیبانی شرکت

۱ ضمانت: دستگاه ها ۱ سال ضمانت دارند و همچنین ۵ سال گارانتی خدمات دارند. در صورت خرابی دستگاه ها، کلیه هزینه ها از جمله: ایاب ذهاب، تعویض قطعه و اجرت تعمیرکار، به عهده شرکت می باشد و هیچگونه هزینه ای به عهده مشتری نیست.

۲ تعویض فیلتر: فیلترها براساس میزان مصرفشان احتیاج به تعویض دارند که هزینه آن به عهده مشتری است و حتما باید از شرکت تهیه شود زیرا فیلترهای شرکت طبق استاندارد و با کیفیت هستند.



۳ هزینه نصب: بعد از تهیه دستگاه، برای نصب با شماره ۰۲۱۶۶۵۸۲۸۰۴ تماس بگیرید
هزینه نصب هر شهر متفاوت است و بر عهده مشتری میباشد.

۴ نصب: نصب دستگاه ها آسان است و خریدار دستگاه، خود نیز می تواند اقدام به نصب کند. ضمن اینکه تمام لوازم مورد نیاز درون جعبه قرار دارد اما ترجیحا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی از جمله مناسب نبودن دستگاه برای آب منطقه، ضمانت و بهتر است با شرکت تماس گرفته شود.

۵ راهنمایی اطلاعات: اگر در هنگام مراجعه مشتری، احتیاج به اطلاعات تکمیلی داشتید، با شماره ۰۲۱۶۶۵۸۲۸۰۴ تماس بگیرید.

۶ تعویض دستگاه: اگر دستگاه را خریداری کنید و به هر دلیلی دستگاه برای آب منطقه مناسب نباشد، نصاب شرکت قبل از نصب نسبت به سنجش کیفیت آب با استفاده از تجهیزات و آزمایشات در محل، اقدام می کنند و به شما اعلام می کنند که با پرداخت و یا دریافت مابه التفاوت به شرکت، دستگاه مناسب نیازتان ارسال شود.

۱۰

۰۲۱ - ۶۶ ۵۸ ۲۸ ۰۴
۰۲۱ - ۶۶ ۵۸ ۲۷ ۳۳



ecosieve@gmail.com



www.ecosieve.ir



ecosieve1

